

## **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### **SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE**

#### **SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA**

##### **1.1. Identificatore del prodotto**

Nome commerciale: **SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE**

UFI: **JH30-P0TE-K00C-S7FH**

##### **1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela ed usi sconsigliati**

Uso raccomandato: profumatore concentrato bifase per ambienti

Usi sconsigliati: diversi da quelli raccomandati

##### **1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

**Eliclean Solution Srls**

Viale Lombardia,115

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel: +39 02 39545534

Email: [INFO@ELICLEANSOLUTION.COM](mailto:INFO@ELICLEANSOLUTION.COM)

Partita IVA: 11384230964

##### **1.4. Numero telefonico d'emergenza**

CAV " Osp. Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA, Piazza Sant'Onofrio 4,  
00165 Roma – Tel: **+39 06 68593726**

Az. Osp. Univ. Foggia, V.le Luigi Pinto 1, 71122 Foggia – Tel: **+39 800183459**

Az. Osp. "A. Cardarelli", Via A. Cardarelli 9, 80131 Napoli – Tel: **+39 081 5453333**

CAV Policlinico "Umberto I", V.le del Policlinico 155, 161 Roma – Tel: **+39 06 49978000**

CAV Policlinico "A. Gemelli", Largo Agostino Gemelli 8, 168 Roma – Tel: **+39 06 3054343**

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica, Largo Brambilla 3, 50134 Firenze – Tel: **+39 055 7947819**

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, Via Salvatore Maugeri 10, 27100 Pavia –  
Tel: **+39 0382 24444**

Osp. Niguarda Ca'Granda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano – Tel: **+39 02 66101029**

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII, Piazza OMS 1, 24127 Bergamo – Tel: **+39 800883300**

Azienda Ospedaliera Integrata Verona, Piazzale Aristide Stefani 1, 37126 Verona – Tel: **+39 800011858**

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### **SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE**

#### **SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

##### **2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

Classificazione (Regolamento CE 1272/2008) (CLP)



Attenzione,

**H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.**

**H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

##### **2.2. Elementi dell'etichetta**

Etichettatura (Regolamento CE 1272/2008) (CLP)

Pittogrammi di pericolo:



Avvertenze:

Attenzione

Indicazioni di pericolo:

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti protettivi.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Disposizioni speciali:

Nessuna.

Contiene:

2-methoxy-4-(1-propenyl)-phenol.

2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde: Può provocare una reazione allergica.

2-Benzylideneheptanal: Può provocare una reazione allergica.

3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol: Può provocare una reazione allergica.

4-tert-Butylcyclohexyl Acetate: Può provocare una reazione allergica.

3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyde: Può provocare una reazione allergica.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE

ALCOOL CINNAMICO: Può provocare una reazione allergica.

Geraniol: Può provocare una reazione allergica.

2H-1-Benzopyran-2-one: Può provocare una reazione allergica.

1-dodecanal: Può provocare una reazione allergica.

4-methoxybenzyl alcohol: Può provocare una reazione allergica.

#### 2.3. Altri pericoli

Nessun altro pericolo.

Sostanze vPVB: Nessuna – Sostanze PBT: Nessuna

Sostanze interferenti con il sistema endocrino: Nessuna

### SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

#### 3.1. Sostanze

Non applicabile.

#### 3.2. Miscele

Nome	Numeri d'identificazione	Classificazione	Quantità
2-phenylethanol	CAS 60-12-8 CE 200-456-2 Reach No: 01-2119963921-31	Eye Irrit. 2 H319	1-2
2-(4-tert-Butylbenzyl) Propionaldehyde	CAS 80-54-6 CE 201-289-8 Reach No: 01-2119907954-30	Oral Acute Tox. 4 H302 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Repr. 2 H361 Aquatic Chronic 3 H412	1-2
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7- Methano-1H-indenyl Propanoate	CAS 68912-13-0 CE 272-805-7 Reach No: 01-2119969447-21	Aquatic Chronic 2 H411	1-2
3,7-Dimethyloctan-3-ol	CAS 78-69-3 CE 201-133-9 Reach No: 01-2119454788-21	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319	1-2
3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7- Methanoinden-6-yl Acetate	CE 911-369-0 Reach No: 01-2119488219-26	Aquatic Chronic 3 H412	1-2
2-Benzylideneheptanal	CAS 122-40-7 CE 204-541-5	Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 2 H411	1-2

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE

	Reach No: 01-2120763171-61		
<b>Benzophenone</b>	CAS 119-61-9 CE 204-337-6 Reach No: 01-2119899704-20	Aquatic Acute 1 H400	1-2
<b>3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol</b>	CAS 106-22-9 CE 203-375-0 Reach No: 01-2119453995-23	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317	0,1-1
<b>4-tert-Butylcyclohexyl Acetate</b>	CAS 32210-23-4 CE 250-954-9 Reach No: 01-2119976286-24	Skin Sens. 1 H317	0,1-1
<b>3-p-Cumenyl-2-Methylpropionaldehyde</b>	CAS 103-95-7 CE 203-161-7 Reach No: 01-2119970582-32	Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412	0,1-1
<b>ALCOOL CINNAMICO</b>	CAS 104-54-1 CE 203-212-3 Reach No: 01-2119934496-29	Skin Sens. 1 H317	0,1-1
<b>muschio chetone; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terz- butilacetofenone</b>	CAS 81-14-1 CE 201-328-9 Index No: 609-069-00-7	Carc. 2 H351 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	0,1-1
<b>Geraniol</b>	CAS 106-24-1 CE 203-377-1 Index No: 603-241-005	Skin Sens. 1 H317	0,1-1
<b>1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano; galaxolide; (HHCb)</b>	CAS 1222-05-5 CE 214-946-9 Index No: 603-212-00-7 Reach No: 01-2119488227-29	Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410	0,1-0,2
<b>2H-1-Benzopyran-2-one</b>	CAS 91-64-5 CE 202-086-7 Reach No:	Oral Acute Tox. 4 H302 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 2 H373	0,1-0,2

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE

01-2119943756-26			
<b>2-methoxy-4-(1-propenyl)-phenol</b>	CAS 97-54-1 CE 202-590-7 Reach No: 01-2120223682-61	Skin Sens. 1A H317	0,1-0,2
<b>1-dodecanal</b>	CAS 112-54-9 CE 203-983-6 Reach No: 01-2119969441-33	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317	0,1-0,2
<b>Pentyl 2-hydroxybenzoate</b>	CAS / CE 911-280-7 Reach No: 01-2119969444-27	Aquatic Chronic 1 H410	0,1-0,2
<b>4-methoxybenzyl alcohol</b>	CAS 105-13-5 CE 203-273-6	Oral Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317	0,1-0,2

#### **SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

##### **4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

Informazioni generali:

In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

- In caso di inalazione: Trasportare l'infortunato all'aria aperta. Aerare l'ambiente. In caso di difficoltà di respiro consultare subito il medico;
- In caso di contatto con la pelle: Eliminare gli indumenti contaminati. Lavare abbondantemente con acqua ed eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette;
- In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare sotto acqua corrente (per almeno 10 minuti); eventualmente consultare un medico;
- In caso di ingestione: Sciacquare la bocca con acqua (solo se la persona è cosciente)  
Non provocare il vomito, consultare subito un medico.

##### **4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

In caso di inalazione: Irritazione delle vie respiratorie, tosse.

In caso di contatto con la pelle: Può irritare temporaneamente la pelle

In caso di contatto con gli occhi: Temporanea irritazione degli occhi (arrossamento, gonfiore, bruciore, lacrimazione)

## **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### **SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE**

In caso di ingestione: L'ingestione può causare irritazione della bocca, gola, apparato digerente, diarrea e vomito. Il vomito può entrare nei polmoni causando danni

#### **4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

In caso di incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile, mostrare le istruzioni per l'uso o la scheda dati di sicurezza).

Trattamento: Nessuno.

### **SEZIONE 5: MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO**

#### **5.1. Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei:

Acqua

Mezzi di estinzione non idonei:

Nessuno in particolare

#### **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

Non inalare i gas o i fumi derivanti dall'esplosione e dalla combustione.

#### **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

### **SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

#### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Indossare i dispositivi di protezione individuale.

#### **6.2. Precauzioni ambientali**

Contenere le perdite con terra o sabbia.

Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti. Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

## **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### **SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE**

#### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Raccogliere velocemente il prodotto indossando maschera ed indumento protettivo.

Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o per l'eliminazione. Eventualmente assorbirlo.

Impedire che penetri nella rete fognaria. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.

#### **6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Vedi sezioni 8 e 13.

### **SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO**

#### **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Richiudere sempre l'imballaggio dopo l'uso. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'utilizzo.

#### **7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Conservare nel contenitore originale ben chiuso.

Non stoccare in contenitori aperti o non etichettati.

Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura evitando la possibilità di cadute od urti.

Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari.

Attenersi alle buone regole di magazzinaggio comune.

Materiali da evitare: Nessuno in particolare.

Non mescolare ad altri prodotti.

#### **7.3. Usi finali particolari**

Nessuno in particolare. Si rimanda comunque alla sottosezione 1.2.

### **SEZIONE 8: CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE**

#### **8.1. Parametri di controllo**

Valori limite di esposizione DNEL

**ALCOL CINNAMICO** - CAS: 104-54-1

Lavoratore professionale: 2.64 mg/m<sup>3</sup> - Consumatore: 0.465 mg/m<sup>3</sup> - Esposizione:

Inalazione Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici

Lavoratore professionale: 0.749 mg/kg - Consumatore: 0.268 mg/kg - Esposizione:

Cutanea Umana - Frequenza: Lungo termine, effetti sistemici

Consumatore: 0.268 mg/kg - Esposizione: Orale Umana

**1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano; galaxolide; (HHCb)** - CAS:  
1222-05-5

Lavoratore industriale: 28.85 mg/kg - Esposizione: Cutanea Umana - Frequenza: Effetti  
cronici

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE

Lavoratore industriale: 5.29 mg/m<sup>3</sup> - Esposizione: Inalazione Umana - Frequenza: Effetti cronici

Valori limite di esposizione PNEC

**ALCOL CINNAMICO** - CAS: 104-54-1

Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 7.7 µg/L

Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.77 µg/L

Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 0.118 mg/kg

Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 11.8 µg/kg

Bersaglio: Terreno (agricolo) - Valore: 19 µg/kg

**1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano; galaxolide; (HHCb)** - CAS: 1222-05-5

Bersaglio: Acqua dolce - Valore: 0.0044 mg/l

Bersaglio: Acqua di mare - Valore: 0.00044 mg/l

Bersaglio: Sedimenti d'acqua dolce - Valore: 2 mg/kg

Bersaglio: Sedimenti d'acqua di mare - Valore: 0.394 mg/kg

Bersaglio: Terreno (agricolo) - Valore: 0.31 mg/kg

### 8.2. Controlli dell'esposizione

Protezione individuale: guanti impermeabili, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi completi.

- a) Protezione degli occhi/del volto: Indossare occhiali di protezione;
- b) Protezione della pelle:  
Protezione delle mani : Indossare guanti in gomma nitrilica (spessore minimo 0.40 mm)marcati CE.  
Lavare i guanti se contaminati. Sostituirli nel caso di contaminazione interna, quando si sono bucati, oppure se la contaminazione esterna non può essere rimossa. Lavarsi le mani frequentemente e comunque sempre prima di mangiare bere, fumare o andare alla toilette;  
altro: niente da segnalare;
- c) Protezione respiratoria: non necessaria se il prodotto viene utilizzato per l'uso indicato;
- d) Pericoli termici: nessun pericolo termico se il prodotto viene utilizzato per l'uso indicato.

## SEZIONE 9: PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà	Valore	Metodo	Note
Stato fisico	Liquido	Visivo	--
Colore	Bianco, opalescente	Visivo	--
Odore	Floriental, aldeidato, chypre	Olfattivo	--
Punto di fusione/punto di congelamento	N.A.	--	--
Punto di ebollizione	N.A.	--	--
Infiammabilità	N.A.	--	--



## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE

Limite inferiore e superiore di esplosività	N.A.	--	--
Punto di infiammabilità	N.A.	--	--
Temperatura di autoaccensione	N.A.	--	--
Temperatura di decomposizione	N.A.	--	--
pH	N.A.	--	--
Viscosità	N.A.	Strumentale	--
Solubilità	Idrosolubilità: parziale Solubilità in oli: N.A.	Test interni	--
Coefficiente di ripartizione n-octanolo/acqua	N.A.	--	--
Tensione di vapore	N.A.	--	--
Densità e/o densità relativa	N.A.	--	--
Densità di vapore relativa	N.A.	--	--
Caratteristiche delle particelle	N.A.	--	--

#### **9.2. Altre informazioni**

Nessuna.

### **SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ**

#### **10.1. Reattività**

Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo.

#### **10.2. Stabilità chimica**

Stabile nelle normali condizioni di temperatura e pressione.

#### **10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Il prodotto non si decompone se utilizzato correttamente.

#### **10.4. Condizioni da evitare**

Nessuna da segnalare.

#### **10.5. Materiali incompatibili**

Nessuno in particolare.

#### **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

Nessun prodotto di decomposizione pericoloso.

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE

#### SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

##### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto: N.A.

Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel prodotto:

**3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyde** - CAS: 103-95-7

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto = 3.810 mg/kg

Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Ratto > 5.000 mg/kg;

**1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano; galaxolide; (HHCb)** - CAS: 1222-05-5

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Inalazione - Specie: Ratto > 4640 mg/kg

Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Ratto > 6500 mg/kg

**2H-1-Benzopyran-2-one** - CAS: 91-64-5

d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Test: Sensibilizzazione per inalazione - Via: Inalazione - Specie: Ratto = 293 mg/kg

Test: Sensibilizzazione per inalazione - Via: Inalazione - Specie: Topo = 196 mg/kg

**2-methoxy-4-(1-propenyl)-phenol** - CAS: 97-54-1

a) tossicità acuta:

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Topo = 541.5 mg/kg

Test: LD50 - Via: Pelle - Specie: Coniglio = 1911.6 mg/kg - Durata: 24h

**2-phenylethanol** - CAS: 60-12-8

LD50 oral rat >1800 mg/kg

LD50 dermal guineapig >5 mg/kg

**3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methano-1H-indenyl propanoate** - CAS: 68912-13-0

Acute oral toxicity:

LD50:>5000 mg/kg rat

Acute dermal toxicity:

LD50:>5000 mg/kg rabbit

Irritant effect on skin: rabbit:moderately irritating (24h under-occlusion)

Human experience:20% in petrolatum: no irritation (cpt 48H) or sensitisation

(max.test.0/25)

**ACETATO BENZILE** - CAS: 140-11-4

LD50 oral rat : 2500 mg/kg

LD50 dermal rabbit: 5000 mg/kg

3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl Acetate -

Dermal LD50 =<5g/kg rodent-rabbit

Oral LD50 =3000 mg/kg rat

Draize test, rabbit and rodent, skin:500 mg/24H Moderate

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE

**2-Benzylideneheptanal** - CAS: 122-40-7

Oral (rat) LD50: 3730 mg/kg

Dermal (rabbit) > 2000 mg/kg

**3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol** - CAS: 106-22-9

DL50 rat (oral): 3450 mg/kg

DL50 rabbit (skin): 2650 mg/kg

**4-tert-Butylcyclohexyl Acetate** - CAS: 32210-23-4

LD50 oral rat 5000 mg/kg

LD50 dermal rabbit >5000 mg/kg

**ALCOL CINNAMICO** - CAS: 104-54-1

Oral mouse: LD50 = 2675 mg/kg

Oral rat: LD50 = 2 mg/kg

Skin rabbit: LD50 = > 5mg/kg

**GLICOLE DIPROPILENICO** - CAS: 25265-71-8

LD50 oral rat 14850 mg/kg

LD50 skin >2000 mg/kg

**ALDEIDE ANISICA** - CAS: 123-11-5

LD50/LC50: Draize test, rabbit, skin: 500 mg/kg/24h Moderate

Oral, mouse LD50 = 1859 mg/kg

Oral, rat LD50 = 1847.8 mg/kg

Skin, rabbit LD50=>5 g/kg

#### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessun altro pericolo

### SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

#### 12.1. Tossicità

**ALCOL CINNAMICO** - CAS: 104-54-1

a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci = 9 mg/l - Durata h: 96

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 7.7 mg/l - Durata h: 48

Endpoint: EC50 - Specie: Alghe = 19.7 mg/l - Durata h: 72

Endpoint: LC50 - Specie: Altri organismi acquatici = 161.27 mg/l - Durata h: 48;

**1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8-esametillinden[5,6-c]pirano; galaxolide; (HHCb)** - CAS: 1222-05-5

a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci 0.452 mg/l

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie 0.9 mg/l - Durata h: 48

Endpoint: ErC50 - Specie: Alghe > 0.854 mg/l - Durata h: 72

Endpoint: EbC50 - Specie: Alghe 0.723 mg/l - Durata h: 72

## **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### **SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE**

b) Tossicità acquatica cronica:

Endpoint: NOEC - Specie: Pesci 0.068 mg/l

Endpoint: NOEC - Specie: Dafnie 0.1111 mg/l;

**2-methoxy-4-(1-propenyl)-phenol** - CAS: 97-54-1

a) Tossicità acquatica acuta:

Endpoint: LC50 - Specie: Pesci = 9.3 mg/l - Durata h: 96

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 4.7 mg/l - Durata h: 48

Endpoint: EC50 - Specie: Alghe = 13.9 mg/l - Durata h: 48.

#### **12.2. Persistenza e biodegradabilità**

**ALCOL CINNAMICO** - CAS: 104-54-1

Biodegradabilità: Rapidamente degradabile - Test: OECD - Durata h: 28d - Note: OECD 301B.

#### **12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Non disponibile.

#### **12.4. Mobilità nel suolo**

Non disponibile.

#### **12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna

#### **12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### **12.7. Altri effetti avversi**

Nessun altro effetto avverso.

### **SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

#### **13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Non riutilizzare i contenitori vuoti. Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

Smaltimento del prodotto: Effettuare lo smaltimento in conformità alle specifiche norme locali e nazionali.

Smaltimento di imballaggi contaminati: Smaltire come materiale riciclabile solo confezioni completamente vuote.

### **SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

#### **14.1. Numero ONU**

Miscela non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

#### **14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto**

## **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### **SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE**

Miscela non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

#### **14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto**

Miscela non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

#### **14.4. Gruppo d'imballaggio**

Miscela non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

#### **14.5. Pericoli per l'ambiente**

Miscela non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

#### **14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Miscela non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

#### **14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**

Non applicabile.

### **SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

#### **15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013

Regolamento (UE) 2015/830

Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Direttiva 2012/18/EU (Seveso III)

Regolamento (UE) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regolamento (UE) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regolamento (UE) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regolamento (UE) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regolamento (UE) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regolamento (UE) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Regolamento (UE) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento  
(CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti:

Nessuna

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### **SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE**

Direttiva 2012/18/EU (Seveso III)  
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti).  
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale  
Dir. 2004/42/CE (Direttiva COV)  
Conforme al Regolamento (UE) 2020/878  
Conforme al Regolamento (UE) 2020/1677

Dichiarazione degli ingredienti secondo il Regolamento Detergenti 648/2004/CE

≥5% - <15% Profumo, <5% Butylphenyl methylpropional, Amyl cinnamal, Citronellol, Cinnamyl alcohol, Geraniol, Coumarin, alpha-Isomethyl ionone, Isoeugenol, Anise alcohol.  
Conservanti (chloromethylisothiazolinone, methylisothiazolinone).

#### **15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

#### **SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI**

##### **Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda**

H319 Provoca grave irritazione oculare.  
H302 Nocivo se ingerito.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.  
H351 Sospettato di provocare il cancro.  
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Questa scheda di sicurezza riporta variazioni rispetto alla versione precedente rispettivamente alle sezioni:  
1-2-3-8-9-11-12-15-16

**NOTE: La presente scheda va presentata ogni qualvolta si ricorre ad un medico.**

Questa scheda integra il bollettino tecnico senza sostituirlo. Le informazioni contenute si riferiscono alle nostre attuali conoscenze del prodotto alla data di revisione indicata, relativamente alle prescrizioni per la sicurezza e il corretto uso del prodotto. Esse non costituiscono alcuna garanzia sulle prestazioni e sulla qualità dei prodotti nei termini di legge. La società non assume responsabilità per eventuali comportamenti ed azioni dell'acquirente

## **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

Documento redatto ai sensi del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH),  
del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e loro successivi emendamenti ed adeguamenti.

Revisione: 13/01/2022 Versione: 1.2 Revisione n°: 2.0. Sostituisce la versione: 1.1 del 15/10/2019

### **SUPER PROFUMATORE MICROINCAPSULATO FIORI D'ORIENTE**

impieghi del prodotto non ragionevolmente prevedibili, non corretti od impropri. L'utilizzatore è pertanto tenuto assicurarsi della idoneità della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare.